







Piezīmes:

* Darbu daudzums un specifikācijās uzrādītais darba veids "Plastmasas skatakas izbūve" (kompl.), ietver visus darbus un materiālus, kas nepieciešami, lai izbūvētu plastmasas skataku pilnā apjomā.

letverot darbus:

- būvbedres rakšanu, būvbedres un nogāžu nostiprināšanu ar vairogu vai līdztīgu risinājumu, virsūdeņu un gruntsūdens atskūnēšanu (atskūnētā gruntsūdens izlaides vietu saskaņot);
- minerālmateriāla pamata izbūve zem skatakas;
- plastmasas elementu izbūve;
- smilšainas grunts apbēruma izbūve ap skataku;
- minerālmateriāla maisījuma apbēruma izbūvi ap skataku;

letverot materiālus:

- plastmasas skatakas komplekts, ar atbilstoša tipa vāku;
- ģeotekstils, blīvējamie materiāli, u.c..

Sadzīves kanalizācijas skataku vāki izbūvējami ar uzraksta SIA "Valmieras ūdens".

- * Visas konstrukcijas un veidgabali ieguldāmi saskaņā ar piegādātāju instrukcijām.
- * Būvdedri aizberot, grunti bīlīvēt kārtās, ne biežākās kā 30cm.
- * Caurulvada un betona konstrukciju savienojuma vietās pielietot aizsargcaurules.
- * Apbētoņējums no C30/37 betona atbilstošs LVS EN 206-1. Montāžas java ātri cietējoša (+20°C spiedes stiprībai pēc 1 stundas jābūt vismaz 20 N/mm², spiedes stiprībai pēc 28 dienām jābūt vismaz 60 N/mm²).
- * Veicot akas izbūves (iebūves) darbus zemos un normālos gruntsūdens (GŪ) līmeņa apstākļos minimālais aizbēršanas platums zonā ap aku ir 40 cm, bet veicot akas izbūves (iebūves) darbus augstos gruntsūdens (GŪ) līmeņa apstākļos minimālais aizbēršanas platums zonā ap aku ir 50 cm.

			SIA "CEĻU KOMFORTS" PURVA 12A - B108, VALMIERA, LV 4201 tālr./fakss +371 64231636 mob. 29470503 info@ceļukomforts.lv www.ceļukomforts.lv			SIA "Valmieras ūdens" Reģ. nr. 44103033608, Rūpniecības iela 50, Valmiera, LV- 4201 Būvobjekts/Adrese Ūdensvads un sadzīves kanalizācija (Ozolu iela (posmā no Ozolu ielas 16 līdz iebrauktuvei īpašumā ar kadastra Nr.96900080228)), Valmiermuiža, Valmieras novads, zemes vienības kad. apzīmējums 96900080276		
Būvpr. vadītājs	I.Mūrniece	04.2024	Rasējums Raksturīgie griezumi un izbūves shēmas			Stadija	Lapa	
Daļas vadītājs	I.Mūrniece	04.2024				BP	UKT-5-2	
Projektēja	A.Bērziņš	04.2024						
			Mērogs	M 1:25	Reģistrācijas numurs	36-2023	Pasūtījuma numurs	2-1/2023/60