



Minerālmateriāla seguma atjaunošana



Piezīmes šķērsgriezumiem:

1. Visi izmēri doti metros (m), kritumi procentos (%), ja nav norādīts citādi;
2. Visi projekta elementi nosprausti izmantojot projekta digitālo failu *.dwg formātā;
3. Pēc vertikālo un horizontālo punktu nosprašanas dabā, pārliecināties par to loģisku izvietojumu vai turpinājumu attiecībā pret apkārtnējo vidi (vārti, žogi, ūdens notece, iebrauktuves horizontālais un vertikālais turpinājums īpašumā u.c. elementi). neskaidrību gadījumā sazināties ar projekta autoru;
4. Visi darbi un materiāli veicami atbilstoši "Autoceļu būvdarbu specifikācijas 2023" un citu normatīvo dokumentu prasībām;

Asfaltbetona seguma atjaunošana



Asfaltbetons AC11surf 4cm

Asfaltbetons AC16base 6cm

Minerālmateriālu maisījuma pamats 25cm

Salizturīgā kārtā h=30cm

Tranšejas aizpildījums atbilstoši "Segto cauruļvadu izbūve" rasējumam

SIA "CEĻU KOMFORTS" PURVA 12A - B108, VALMIERA, LV 4201 tālr./fakss +371 64231636 mob. 29470503 info@celukomforts.lv www.celukomforts.lv			Pasūtītājs SIA "Valmieras ūdens" Reģ. nr. 44103033608, Rūpniecības iela 50, Valmiera, LV- 4201		
			Būvobjekts/Adrese Ūdensvads un sadzīves kanalizācija (Ozolu iela (posmā no Ozolu ielas 16 līdz iebrauktuvei īpašumā ar kadastra Nr.96900080228)), Valmiermuiža, Valmieras novads, zemes vienības kad. apzīmējums 96900080276		
Būvpr. vadītājs	I.Mūrmiece	04.2024	Rasējums Raksturīgie griezumumi un izbūves shēmas	Stadija	Lapa
Daļas vadītājs	I.Mūrmiece	04.2024		BP	UKT-5-3
Projektēja	A.Bērziņš	04.2024			
			Mērogs	-	
			Reģistrācijas numurs	36-2023	Pasūtījuma numurs 2-1/2023/60