


Tips 1


Asfaltbetona
seguma brauktuves atjaunošana (atbilstoši esošajam)




Karstais asfalts AC11 surf, h=6cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45, (AADTj, smagie < 100), h=10cm
Minerālmateriālu maisījums 0/56, (AADTj, smagie < 100), h=20cm
Salizturīgais slānis, hmin=40cm
(atbilstoši "Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/ 1" prasībām)
Rupjgraudaina grunts
(dabīga grunts vai pievesta smilts tranšejas aizbērumam)

Tips 2

Bruģakmens seguma atjaunošana
Bortakmeņu atjaunošana brauktuvei




Atjaunojamais bruģakmens, h=11-17cm (atbilstoši esošajam)
Smilts-cementa maisījums, h=4cm
Šķembu maisījums, h=25cm
Vidēji rupja smilts, h=40cm
Blietēta grunts



Tips 3

Zāliena atjaunošana



Auglīgā augsne apsēta ar zālāja sēklām 35 - 40 g/m2, h=10 cm
Rupjgraudaina grunts
(dabīga grunts vai pievesta smilts tranšejas aizbērumam)
Esošā grunts

PIEZĪMES:

1. Būvdarbu laikā ievērot visu virszemes un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumus;
2. Materiāliem jāatbilst "Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/ 1";
3. Segas un seguma izbūves darbi jāveic atbilstoši "Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/ 1";
4. Konstruktīviem slāņiem jābūt izbūvētiem pakāpienveidīgiem;
5. Minerālmateriāla maisījumu frakcijas zem asfaltētiem ceļiem atbilstoši Tehniskām specifikācijām.
6. Gadījumā, ja no tranšejas malas līdz ielas malai attālums ir mazāks par 1.0m, segums jāatjauno līdz ielas malai.
7. Nav pieļaujama grunts iesēduma vai pauguru veidošanās atjaunojamā seguma vietās.
8. Betona plātņu segums atjaunojams ar esošām plātnēm paredzot zem tām 20 cm blietētu smilts slāni.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:  Ekolat Sia Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R 1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401 tālr.65424646, ekolat@inbox.lv				PASŪTĪTĀJS:  SIA "Valmieras ūdens" REĢ. NR. 44103033608, RŪPNIECĪBAS IELA 50, VALMIERA LV-4201		
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKTS: Ūdensvada un kanalizācijas pārbūve daudzdzīvokļu māju Viestura laukums 5, 7 un 8 zemes gabalos, Valmiermuižā, Valmieras novadā	PASŪTĪJUMA NUMURS:	2-1/2023/67
BŪVPR.D.VAD.	T.Loginova		03.2024.		STADIJA:	BP
IZSTRĀDĀJA	N.Zīle		03.2024.		MARKA:	UKT
				RASĒJUMS: Seguma atjaunošanas veidi	LAPAS NR.:	10
					KOPĒJO LAPU SKAITS:	10
					MĒROGS:	-
					ARHĪVA REĢ. NUMURS:	
FAILS:						